


CHARNIÈRES	COULISSES	SYSTÈMES DE TIROIRS	ACCESSOIRES
		NÜVO OSI OSI	
		QUIN(ARMOIRES E	CAILLERIE ET MEUBLES



CHARNIÈRES



PROMO - À l'achat d'une boîte, recevez vos caches pour charnière gratuitement!






PLEIN RECOUVREMENT CO-1517						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
R		25-110-0	110°	250		
R	()	25-110-1	110°	250		

* VIS RECOMMANDÉE NÜVO TÊTE PLATE NO. 6






DEMI RECOUVREMENT CO-1514							
		Code	Ouverture	Boîte	Prix		
R		25-110-2	110°	250			






INTÉRIEUR CO-1512						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
R		25-110-3	110°	250		






PLEIN RECOUVREMENT ADJ-2017 AVEC CAM							
		Code	Ouverture	Boîte	Prix		
R	冒	25-110-5	110°	250			





DE	DEMI RECOUVREMENT ADJ-2014 AVEC CAM						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix		
R		25-110-6	110°	250			






1

INTÉRIEUR ADJ-2012 AVEC CAM						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
R		25-110-7	110°	250		






CHARNIÈRES




PROMO - À l'achat d'une boîte, recevez vos caches pour charnière gratuitement!






	PLEIN RECOUVREMENT SC-4717						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix		
F/D		25-105-0	105°	200			
F/D	()	25-105-5	105°	200			





	DEMI RECOUVREMENT SC-4714							
		Code	Ouverture	Boîte	Prix			
F/D		25-105-1	105°	200				
F/D	Cammo	25-105-6	105°	200				






INTÉRIEUR SC-4712							
		Code	Ouverture	Boîte	Prix		
F/D		25-105-2	105°	200			
F/D	Cammo	25-105-7	105°	200			











ANGLE 45° CO-2313						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
R		25-045-0	45°	250		

QUINCAILLERIE...


CHARNIÈRES






R à ressort

F/D fermeture en douceur




165°



PROMO - À l'achat d'une boîte, recevez vos caches pour charnière gratuitement!





PLEIN RECOUVREMENT CO-3117						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
R	8	25-165-0	165°	100		





DEMI RECOUVREMENT CO-3114						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
R		25-165-1	165°	250		





INTÉRIEUR CO-3112						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
R		25-165-2	165°	100		






PLEIN RECOUVREMENT SC-B-3127						
		Code	Ouverture	Boîte	Prix	
F/D		25-165-5	165°	100		

Plaques de montage pour les charnières NÜVO










PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES CO ET D'AJUSTEMENT PAR ADJ					
	Code	Prix	Price		
À visser	25-000-7	250			
Euro 25-191-0		250			





PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES SC					
	Code	Prix	Price		
À visser	25-001-1	200			
Euro 25-193-0		200			

Vis recommandée
• NÜVO Tête plate no. 6





Caractéristiques


- Coulisses de tiroir à sortie partielle 3/4 extension design fermeture automatique
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Conception simple innovante
- Dégagement latéral : ½" (12.7mm) plus 1/32" moins 0" d'espacement pour chaque coulisse
- 50.000 cycles d'essais certifiés

• 50,000	cycles d'essa	is certifiés	
205			

Prix sujets à changement sans préavis.

COUI	COULISSES DE PREMIÈRE QUALITÉ À ÉPOXY NÜVO							
Code	Description	Couleur	Prix/paire	Prix/paire/boîte				
25-223-5	14"	Blanc						
25-224-0	16"	Blanc						
25-224-5	18"	Blanc						
25-225-0	20"	Blanc						
25-225-5	22"	Blanc						

Dimensions d'assemblage



*Toutes les mesures sont en millimètres. Vis recommandée

• NÜVO Tête plate no. 6



Capacité De 100lb./ 45kg

COULISSES ROULEMENT À BILLES PLEINE EXTENSION

Emballage: 10 paires par boîte

Caractéristiques

- Coulisses pleine extension au design novateur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)

Dimensions d'assemblage

• 50,000 cycles d'essais certifiés

COUL	COULISSES ROULEMENT À BILLES PLEINE EXTENSION							
Code	Longueur	Couleur	Prix/paire	Prix/paire/boîte				
25-512-5	10"	Argent						
25-513-0	12"	Argent						
25-513-5	14"	Argent						
25-514-0	16"	Argent						
25-514-5	18"	Argent						
25-515-0	20"	Argent						
25-515-5	22"	Argent						
25-516-0	24"	Argent						
25-516-5	26"	Argent						
25-517-0	28"	Argent						


Code	Longueur	Couleur	Prix/paire	Prix/paire/boîte
25-533-5	14"	Noir		
25-534-0	16"	Noir		
25-534-5	18"	Noir		
25-535-0	20"	Noir		
25-535-5	22"	Noir		

192 00	224	S C#=> C		•	64-		Profondeur du tiroir	Devant de caisson	
000	288			•	128	o •€			
000	320		3 D	•			000 000		<u>□</u> +
000	320	-35 64]]	128	192			-	
		1-33-1-04-	100	120	192	,		Profondeur minimale	du caisson


*Toutes les mesures sont en millimètres.

Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8



Démonstration d'assemblage



Prix sujets à changement sans préavis.






COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte





Caractéristiques


- Coulisses pleine extension avec mécanisme de fermeture en douceur integré
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés





Démonstration d'assemblage














*Note d'installation : Emplacements des vis pour une meilleure performance.

*Toutes les mesures sont en millimètres.

Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

QUINCAILLERIE..

COULISSES DE TIROIRS

NOUVEAU

CAPACITÉ DE 55LB./ 25KG

COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte


Caractéristiques


 Coulisses pleine extension avec mécanisme de fermeture en douceur integré

- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 55lb./25kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR						
Code	Longueur	Prix/paire	Prix/paire/boîte			
25-573-5	14"					
25-574-0	16"					
25-574-5	18"					
25-575-0	20"					
25-575-5	22"					


Dimensions d'assemblage





*Toutes les mesures sont en millimètres.


Démonstration d'installation



Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8






Caractéristiques

- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Ajustement vertical
- Réglage de la hauteur verticale de 3mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR							
Code	Longueur	Couleur	Prix/paire	Prix/paire/boîte			
25-623-0	12"	Argent					
25-623-5	14"	Argent					
25-624-0	16"	Argent					
25-624-5	18"	Argent					
25-625-0	20"	Argent					
25-625-5	22"	Argent					

Démonstration d'installation



Assemblez les clips du bas du caisson

Assemblez les coulisses gauche et droite de chaque côté du caisson

Tirez les coulisses gauche et droite du tiroir



Mettez le tiroir au-dessus des coulisses




Fermez le tiroir


Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8





Dimensions d'installation











AJUSTEMENTS HORIZONTALE ET VERTICALE

Caractéristiques

- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Ajustements vertical et horizontal
- Réglage vertical de 3mm et horizontal de 2mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés

Dimensions d'assemblage du tiroir







Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8




COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR								
Code Longueur Couleur Prix/paire Prix/paire/bo								
25-673-0	12"	Argent						
25-673-5	14"	Argent						
25-674-0	16"	Argent						
25-674-5	18"	Argent						
25-675-0	20"	Argent						
25-675-5	22"	Argent						







QUINCAILLERIE..


COULISSES DE TIROIRS








Dimensions d'installation



*Toutes les mesures sont en millimètres.





<u>SYSTÈMES DE TIROIRS</u>

CAPACITÉ DE 75LB./ 34KG

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO

Fixations avant comprises

Emballage: 10 paires par boîte






Caractéristiques

- Coulisses de tiroir à sortie partielle ³/₄ extension à fermeture automatique
- Glissement d'une douceur extrême
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Livrées avec les fixations avant
- 50,000 cycles d'essais certifiés

Dimensions d'assemblage et d'installation du tiroir



SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 86MM								
Code Longueur Couleur Hauteur Qté / bte Prix/paire Prix/paire/boîte								
25-313-5	14"	Blanc	86mm	10 paires				
25-314-0	16"							
25-314-5	18"	Blanc	86mm	10 paires				
25-315-0	20"	Blanc	86mm	10 paires				
25-315-5	22"	Blanc	86mm	10 paires				

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 118MM								
Code	le Longueur Couleur Hauteur Qté / bte Prix				Prix/paire	Prix/paire/boîte		
25-333-0	12"	Blanc	118mm	10 paires				
25-333-5	14"	Blanc	118mm	10 paires				
25-334-0	16"	Blanc	118mm	10 paires				
25-334-5	18"	Blanc	118mm	10 paires				
25-335-0	20"	Blanc	118mm	10 paires				
25-335-5	22"	Blanc	118mm	10 paires				
25-336-0	24"	Blanc	118mm	10 paires				

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO – 150MM								
Code Longueur Couleur Hauteur Qté / bte Prix/paire Prix/paire/boîte								
25-354-5	18"							
25-355-0 20" Blanc 150mm 10 paires								
25-355-5	22"	Blanc	150mm	10 paires				

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 200MM								
Code	Code Longueur Couleur Hauteur Qté / bte Prix/paire Prix/paire/boîte							
25-374-0	16"	Blanc	200mm	10 paires				
25-374-5	18"	Blanc	200mm	10 paires				
25-375-0	20"	Blanc	200mm	10 paires				
25-375-5	22"	Blanc	200mm	10 paires				

SYSTÈME DE TIROIRS



CAPACITÉ DE 75LB./ 34KG

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO

Fixations avant comprises

Emballage: 10 paires par boîte






Caractéristiques

- Coulisses de tiroir à sortie partielle ³/₄ extension à fermeture automatique
- Glissement d'une douceur extrême
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Livrées avec les fixations avant
- 50,000 cycles d'essais certifiés

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO – 86MM								
Code Longueur Couleur Hauteur Qté / bte Prix/paire Prix/paire/boîte								
25-414-5	18"	Argent	86mm	10 paires				
25-415-0	20"	Argent	86mm	10 paires				
25-415-5	22"	Argent	86mm	10 paires				

	SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 118MM								
E	Code	Longueur	Couleur	Hauteur	Qté / bte	Prix/paire	Prix/paire/boîte		
	25-434-5	18"	Argent	118mm	10 paires				
	25-435-0	20"	Argent	118mm	10 paires				
	25-435-5	22"	Argent	118mm	10 paires				

Dimensions d'assemblage et d'installation du tiroir



SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 150MM								
Code	Longueur	Couleur	Hauteur	Qté / bte	Prix/paire	Prix/paire/boîte		
25-454-5	18"	Argent	150mm	10 paires				
25-455-0	20"	Argent	150mm	10 paires				
25-455-5	22"	Argent	150mm	10 paires				

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 200MM								
Code Longueur Couleur Hauteur Qté / bte Prix/paire Prix/paire/boîte								
25-474-0	16"	Argent	200mm	10 paires				
25-474-5	18"	Argent	200mm	10 paires				
25-475-0	20"	Argent	200mm	10 paires				

WIIO-01-10



SYSTÈME DE TIROIRS

CAPACITÉ DE 77LB./ 35 KG

SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO

Fixation avant et attache arrière incluses

Emballage: 1 paire par boîte

Caractéristiques

- Coulisses pleine extension avec fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 77lb./35kg
- Conception système européen innovateur
- Hauteur de la paroi du tiroir 86mm
- Grande stabilité latérale ainsi qu'un glissement doux
- Réglage integré 3D pour installation et ajustement rapides et précis
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés



Accessoires

- Ensemble de tubes latéraux
- Attache arrière incluse



- * Ensemble C164 = 2 tubes latéraux
- * Ensemble C204 = 4 tubes latéraux

Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8



SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO							
Code	Dimensions		Prix/paire				
Couc	סווווכווטוטווט	Fini	1 à 24	25 à 49	50 +		
23-104-0	86 X 400mm	argent					
23-104-5	86 X 450mm	argent					
23-105-0	86 X 500mm	argent					
23-105-5	86 X 550mm	argent					
23-204-0	86 X 400mm	inox					
23-204-5	86 X 450mm	inox					
23-205-0	86 X 500mm	inox					
23-205-5	86 X 550mm	inox					

Code Tubes Dimensions Fini Prix/paire 23-124-0 C164 400mm argent 1 à 24 25 à 49 50 + 23-124-5 C164 450mm argent	ACCESSOIRES								
23-124-0 C164 400mm argent 23-124-5 C164 450mm argent 23-125-0 C164 500mm argent 23-125-5 C164 550mm argent 23-134-0 C204 400mm argent 23-134-5 C204 450mm argent 23-135-0 C204 500mm argent 23-135-0 C204 500mm argent 23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-5 C164 550mm inox 23-225-5 C164 550mm inox 23-225-5 C164 550mm inox inox 23-225-5 C164 550mm inox 23-	Codo Tubos Dimonsions Fini			Prix/paire					
23-124-5 C164 450mm argent 23-125-0 C164 500mm argent 23-125-5 C164 550mm argent 23-134-0 C204 400mm argent 23-134-5 C204 450mm argent 23-135-0 C204 500mm argent 23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	Coue	TUUCS	DIIIICIISIOIIS	FIIII	1 à 24	25 à 49	50 +		
23-125-0 C164 500mm argent 23-125-5 C164 550mm argent 23-134-0 C204 400mm argent 23-134-5 C204 450mm argent 23-135-0 C204 500mm argent 23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-124-0	C164	400mm	argent					
23-125-5 C164 550mm argent 23-134-0 C204 400mm argent 23-134-5 C204 450mm argent 23-135-0 C204 500mm argent 23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-124-5	C164	450mm	argent					
23-134-0 C204 400mm argent 23-134-5 C204 450mm argent 23-135-0 C204 500mm argent 23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-125-0	C164	500mm	argent					
23-134-5 C204 450mm argent 23-135-0 C204 500mm argent 23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-125-5	C164	550mm	argent					
23-135-0 C204 500mm argent 23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-134-0	C204	400mm	argent					
23-135-5 C204 550mm argent 23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-134-5	C204	450mm	argent					
23-224-0 C164 400mm inox 23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-135-0	C204	500mm	argent					
23-224-5 C164 450mm inox 23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-135-5	C204	550mm	argent					
23-225-0 C164 500mm inox 23-225-5 C164 550mm inox	23-224-0	C164	400mm	inox					
23-225-5 C164 550mm inox	23-224-5	C164	450mm	inox					
	23-225-0	C164	500mm	inox					
23-234-0 C204 400mm inox	23-225-5	C164	550mm	inox					
	23-234-0	C204	400mm	inox					
23-234-5 C204 450mm inox	23-234-5	C204	450mm	inox					
23-235-0 C204 500mm inox	23-235-0	C204	500mm	inox					
23-235-5 C204 550mm inox	23-235-5	C204	550mm	inox					




NOTES



NOTES

NOTES

11 16 0441





www.commonwealthplywood.com





BOUCHERVILLE

100, rue de Vaudreuil Boucherville, QC J4B 5G4 (514) 527-4581 (800) 361-7000

TORONTO

25, Dansk Court Rexdale, ON M9W 5N6 (416) 675-3266 (800) 268-6965

QUÉBEC

5850, rue des Tournelles Québec, QC G2J 1E4 (418) 624-1515 (877) 624-1515

LONDON

1010, Green Valley Road London, ON N6N 1E3 (519) 681-5304 (800) 265-6003

OTTAWA

2950, Swansea Crescent Ottawa, ON K1G 3W4 (613) 688-2280 (877) 536-2280

NORTH BAY

12, Old Sturgeon Falls Road North Bay, ON P1B 8G5 (705) 495-3166 (800) 461-3211

WATERLOO

100, Randall Drive Waterloo, ON N2J 4A9 (519) 885-2810 (800) 563-6081



www.distnortra.com

10100, Boulevard du Golf Anjou, QC H1J 2Y7 (514) 351-1771 (800) 363-5953



RAYETTE FOREST PRODUCTS

www.rayetteforestproducts.com

60, Rayette Road Concord, ON L4K 2G4 (416) 661-0831 (800) 268-1963



W.C. EDWARDS LUMBER

955, Mackay Street Pembroke, ON K8B 1A2 (613) 732-7337



www.robertbury.com







ST-LAURENT **BRAMPTON**

3500, Pitfield 89, Summerlea Road St-Laurent, QC H4S 1W1 Brampton, ON L6T 4V2 (514) 745-0260 (905) 790-2879 (800) 363-0562 (800) 268-1716

QUÉBEC

5300, Armand Viau Québec, QC G2C 1Y7 (418) 872-2879 (800) 361-2879

DARTMOUTH

30, Williams Avenue Dartmouth, NS B3B 2E2 (902) 468-3555 (800) 565-7200

OTTAWA

1881, Bantree Street Ottawa, ON K1B 4X3 (613) 747-2879 (800) 267-2354

PETERBOROUGH

2001, Fisher Drive Peterborough, ON K9J 7H7 (705) 745-1335 (800) 461-1944

MONCTON

135, Driscoll Crescent Moncton, NB E1E 4C8 (506) 857-9903 (800) 561-7199

WINNIPEG

1865, Burrows Avenue Winnipeg, MB R2X 2V9 (204) 632-1161 (888) 632-1161

