QUINCAILLERIE

NUVO MC

COINS MAGIQUES

GARDE-MANGER

PANIERS PIVOTANTS

TABLETTES PIVOTANTES

ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE

Capacité totale de 60 kg 10 kg par panier	Garde-manger 5 étages

PRÉCAUTION : *Veuillez respecter la capacité de poids du manufacturier. Surchager le garde-manger peut entraîner un mauvais fonctionnement et/ou alignement des paniers.*

Caractéristiques

Garde-manger avec système de coulisses en douceur. Les paniers en acier inoxydable sont ajustables en hauteur.



Paniers supplémentaires disponibles en option
Code
23-740-3 (pour 23-740-0)
23-741-3 (pour 23-741-0)
23-742-3 (pour 23-742-0)
23-743-3 (pour 23-743-0)

Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-740-0	300 mm	250 mm	500 mm	1659-2059 mm	Métal (5)
23-741-0	400 mm	350 mm	500 mm	1659-2059 mm	Métal (5)
23-742-0	450 mm	400 mm	500 mm	1659-2059 mm	Métal (5)
23-743-0	500 mm	450 mm	500 mm	1659-2059 mm	Métal (5)

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

GARDE-MANGER

Capacité totale de 70 kg 10 kg par panier	Garde-manger 5 ou 6 étages avec amortisseur

PRÉCAUTION : *Veuillez respecter la capacité de poids du manufacturier. Surchager le garde-manger peut entraîner un mauvais fonctionnement et/ou alignement des paniers.*

Caractéristiques

Garde-manger avec concept unique de coulisses permettant une charge allant jusqu'à 70 kg. Le système de coulisses ainsi que l'amortisseur prolongent la durée de vie du produit. Tous les paniers du garde-manger sont ajustables en hauteur et recouverts d'un fond antidérapant.

PANIERS INCLUS





Paniers supplémentaires disponibles en option
Code
23-750-3 (pour 23-750-0 et 23-780-0)
23-751-3 (pour 23-751-0 et 23-781-0)



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-750-0	300 mm	252 mm	510 mm	1659-2059 mm	Solide (5)
23-751-0	400 mm	350 mm	510 mm	1659-2059 mm	Solide (5)
23-780-0	300 mm	252 mm	510 mm	1959-2359 mm	Solide (6)
23-781-0	400 mm	350 mm	510 mm	1959-2359 mm	Solide (6)

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

ARC-2-1015

Capacité totale de 70 kg 10 kg par panier	Garde-manger 5 ou 6 étages pivotant

PRÉCAUTION : *Veuillez respecter la capacité de poids du manufacturier. Surchager le garde-manger peut entraîner un mauvais fonctionnement et/ou alignement des paniers.*

Caractéristiques

Unité pivotante sur 180° à gauche et à droite avec concept unique de coulisses permettant une charge allant jusqu'à 70 kg. Le système de coulisses ainsi que l'amortisseur prolongent la durée de vie du produit. Tous les paniers du garde-manger sont ajustables en hauteur.



VENTE DE LIQUIDATION
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

PANIERS INCLUS

Paniers supplémentaires disponibles en option	
Code	
23-760-3 (pour 23-760-0 et 23-790-0)	
23-761-3 (pour 23-761-0 et 23-791-0)	

Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-760-0	300 mm	252 mm	510 mm	1659-2059 mm	Métal (5)
23-761-0	400 mm	350 mm	510 mm	1659-2059 mm	Métal (5)
23-790-0	300 mm	252 mm	510 mm	1959-2359 mm	Métal (6)
23-791-0	400 mm	350 mm	510 mm	1959-2359 mm	Métal (6)

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

GARDE-MANGER

Capacité	Système de garde-manger double 6 étages
de 5 kg (grand panier) et 3 kg (petit panier)	

Caractéristiques

Garde-manger à double face avec paniers ajustables en hauteur. La conception avec coulisses doubles renforce la capacité de charge. Le système de garde-manger peut être installé du côté gauche ou du côté droit. Tous les paniers du garde-manger sont ajustables en hauteur et sont recouverts d'un fond antidérapant.





PANIERS INCLUS

Ensemble de 2 paniers supplémentaires disponible en option	
Code	
23-800-3 (pour 23-800-0)	
23-801-3 (pour 23-801-0)	

Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-800-0	450 mm	385 mm	510 mm	1959-2359 mm	Solide
23-801-0	600 mm	485 mm	510 mm	1959-2359 mm	Solide

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

ARC-4-1015

Capacité totale de 20 kg 10 kg par tablette	Tablettes pivotantes gauche / droite

Caractéristiques

Les tablettes solides sont ajustables en hauteur et elles sont recouvertes d'un antidérapant de couleur grise. Elles sont disponibles en deux tailles nécessitant des ouvertures de portes différentes.



Code	Côté	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Tablettes
23-700-1	Gauche	900 mm	785 mm	468 mm	600-730 mm	Solide
23-700-2	Droit	900 mm	785 mm	468 mm	600-730 mm	Solide





Code	Côté	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Tablettes
23-701-1	Gauche	1200 mm	960 mm	475 mm	600-730 mm	Solide
23-701-2	Droit	1200 mm	960 mm	475 mm	600-730 mm	Solide

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

Capacité totale de 20 kg 10 kg par tablette	Tablettes pivotantes 360°

Caractéristiques

Système pivotant pour un coin de 90°. Le système des tablettes permet une rotation stable de 360°. Tous les paniers du garde-manger sont ajustables en hauteur et sont recouverts d'un fond antidérapant.





Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Tablettes
23-730-4	900 mm	813 mm	737 mm	600-800 mm	Solide

Capacité totale de 30 kg 15 kg par tablette	Revo360°

Caractéristiques

Système pivotant pour un coin de 90°. Le système est conçu pour que la porte revienne à sa place après une rotation de 360°. La porte s'installe facilement et elle est aussi ajustable sur trois dimensions. Les tablettes restent stables pendant le mouvement grâce au design du système. Les tablettes sont ajustables en hauteur.





Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Hauteur	Tablettes
23-731-4	900 mm	813 mm	680-900 mm	Solide

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

ARC-6-0016

Capacité totale de 24 kg 6 kg par panier	Coin mort avec amortisseur

Caractéristiques

Le coin mort peut être installé autant à gauche qu'à droite. Il nécessite une ouverture minimum de 450 mm. Le système de coulisses ainsi que l'amortisseur prolongent la durée de vie du produit.



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Tablettes
23-732-0	800 mm	670 mm	460 mm	590 mm	Solide

Capacité totale de 25 kg 6 kg (par grand panier) et 5 kg (par petit panier)	Coin magique avec amortisseur gauche / droite

Caractéristiques

Le coin magique est disponible soit pour une ouverture à gauche ou à droite. Il nécessite une ouverture minimum de 450 mm. Le système de coulisses ainsi que l'amortisseur prolongent la durée de vie du produit.



Code	Côté	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Tablettes
23-720-1	Gauche	900 mm	820 mm	505 mm	610-810 mm	Solide
23-720-2	Droit	900 mm	820 mm	505 mm	610-810 mm	Solide

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

COINS MAGIQUES PIVOTANTS

Capacité totale de 48 kg
4 kg par panier

Coin magique pivotant 360°

Caractéristiques

Le coin magique permet une rotation de 360°. Il est conçu pour les coins de 45°. Il inclut 12 paniers dont 6 paniers ajustables et 6 paniers escamotables pour vos divers articles. .





Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-722-5	900 mm	785 mm	785 mm	650-750 mm	Métal

Capacité totale de 48 kg
4 kg par panier

Coin magique pivotant 360°

Caractéristiques

Le coin magique permet une rotation de 360°. Il est conçu pour les coins de 90°. Il inclut 12 paniers dont 6 paniers ajustables et 6 paniers escamotables pour vos divers articles.







Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-722-4	900 mm	785 mm	785 mm	650-750 mm	Métal

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

ARC-8-1015

Capacité totale de 20 kg	Paniers coulissants amovibles pour armoire du bas

Caractéristiques

Paniers amovibles en acier inoxydable. Ces paniers amovibles facilitent le transport et rangement des produits ménagers.

Panier disponible en option	
23-820-3	



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-820-0	350 mm	285 mm	467 mm	416 mm	Métal

Capacité de 9 et 14 litres	Poubelles

Caractéristiques

Poubelle fini en acier inoxydable. Lorsque la porte d'armoire s'ouvre, la poubelle sort ouvrant ainsi le couvercle.



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Hauteur minimum du caisson	Litres
23-840-0	364 mm	260 mm	260 mm	315 mm	400 mm	9 litres
23-841-0	364 mm	280 mm	280 mm	350 mm	430 mm	14 litres

N.B. : *Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.*

Garde-manger pivotant 5 ou 6 étages
VENTE DE LIQUIDATION
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-760-0	300 mm	252 mm	510 mm	1659-2059 mm	Métal (5)
23-761-0	400 mm	350 mm	510 mm	1659-2059 mm	Métal (5)
23-790-0	300 mm	252 mm	510 mm	1959-2359 mm	Métal (6)
23-791-0	400 mm	350 mm	510 mm	1959-2359 mm	Métal (6)

ARC-10-1015

COMMONWEALTH PLYWOOD DISTRIBUTION

www.commonwealthplywooddistribution.com

BOUCHERVILLE
100, rue de Vaudreuil
Boucherville, QC J4B 5G4
(514) 527-4581
(800) 361-7000

TORONTO
25, Dansk Court
Rexdale, ON M9W 5N6
(416) 675-3266
(800) 268-6965

QUÉBEC
5850, rue des Tournelles
Québec, QC G2J 1E4
(418) 624-1515
(877) 624-1515

LONDON
1010, Green Valley Road
London, ON N6N 1E3
(519) 681-5304
(800) 265-6003

OTTAWA
2950, Swansea Crescent
Ottawa, ON K1G 3W4
(613) 688-2280
(877) 536-2280

NORTH BAY
12, Old Sturgeon Falls Road
North Bay, ON P1B 8G5
(705) 495-3166
(800) 461-3211

WATERLOO
100, Randall Drive
Waterloo, ON N2J 4A9
(519) 885-2810
(800) 563-6081

NORTRA DISTRIBUTIONS

www.distnortra.com

10100, Boulevard du Golf
Anjou, QC H1J 2Y7
(514) 351-1771
(800) 363-5953

RAYETTE FOREST PRODUCTS

www.rayetteforestproducts.com

60, Rayette Road
Concord, ON L4K 2G4
(416) 661-0831
(800) 268-1963

W.C. EDWARDS LUMBER

955, Mackay Street
Pembroke, ON K8B 1A2
(613) 732-7337

La Cie Robert Bury

www.robertbury.com

ST-LAURENT
3500, Pitfield
St-Laurent, QC H4S 1W1
(514) 745-0260
(800) 363-0562

BRAMPTON
89, Summerlea Road
Brampton, ON L6T 4V2
(905) 790-2879
(800) 268-1716

QUÉBEC
5300, Armand Viau
Québec, QC G2C 1Y7
(418) 872-2879
(800) 361-2879

DARTMOUTH
30, Williams Avenue
Dartmouth, NS B3B 2E2
(902) 468-3555
(800) 565-7200

OTTAWA
1881, Bantree Street
Ottawa, ON K1B 4X3
(613) 747-2879
(800) 267-2354

PETERBOROUGH
2001, Fisher Drive
Peterborough, ON K9J 7H7
(705) 745-1335
(800) 461-1944

MONCTON
135, Driscoll Crescent
Moncton, NB E1E 4C8
(506) 857-9903
(800) 561-7199

WINNIPEG
1865, Burrows Avenue
Winnipeg, MB R2X 2V9
(204) 632-1161
(888) 632-1161

QUINCAILLERIE NUVO MC

www.nuvoconcept.com