


CHARNIÈRES	COULISSES	SYSTÈMES DE TIROIRS	ACCESSOIRES
		NÜVO OSI OSI	
		QUIN( ARMOIRES E	CAILLERIE ET MEUBLES




QUINCAILLERIE •

# <u>CHARNIÈRES</u>



PROMO - À l'achat d'une boîte, recevez vos caches pour charnière gratuitement!






PLEIN RECOUVREMENT CO-1517				
Code Ouverture Boîte				Boîte
R		25-110-0	110°	250
R	Quanas (	25-110-1	110°	250

\* VIS RECOMMANDÉE NÜVO TÊTE PLATE NO. 6






DEMI RECOUVREMENT CO-1514				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-2	110°	250






INTÉRIEUR CO-1512				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-3	110°	250






PLEIN RECOUVREMENT ADJ-2017 AVEC CAM				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-5	110°	250





DEMI RECOUVREMENT ADJ-2014 AVEC CAM				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-6	110°	250





INTÉRIEUR ADJ-2012 AVEC CAM				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-7	110°	250





# **CHARNIÈRES**













105°





PROMO - À l'achat d'une boîte, recevez vos caches pour charnière gratuitement!





PLEIN RECOUVREMENT SC-4717				
Code Ouverture Boîte				Boîte
F/D		25-105-0	105°	200
F/D	Commo	25-105-5 105° 200		200






DEMI RECOUVREMENT SC-4714					
Code Ouverture Boîte					
F/D		25-105-1	105°	200	
F/D	()	25-105-6 105° 200			







INTÉRIEUR SC-4712				
Code Ouverture Boîte				Boîte
F/D		25-105-2	105°	200
F/D	F/D 25-105-7 105° 200			














à visser

H=0

à ressort



ANGLE 45° CO-2313				
		Code Ouverture Boîte		
R		25-045-0	45°	250





gougeon

de 8mm

PENTURE DE COIN				
	Code	Boîte		
Omm	25-130-0	250		
PLAOLIF AL NUVO D201110				

PLAQUE AJ NUVO D2011JO					
Code Boîte					
	25-002-1	250			
PLAQUE AJ NUVO D2011J					
PLAQUE	AJ NUVO D20I	1J			
PLAQUE	AJ NUVO D201 Code	1J Boîte			

# CHARNIÈRES








à ressort


fermeture F/D en douceur






PROMO - À l'achat d'une boîte, recevez vos caches pour charnière gratuitement!






PLEIN RECOUVREMENT CO-3117				
Code Ouverture Boîte				
R		25-165-0	165°	100





DEMI RECOUVREMENT CO-3114				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-165-1	165°	250





INTÉRIEUR CO-3112				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-165-2	165°	100





	PLEIN RECOUVREMENT SC-B-3127				
		Code	Ouverture	Boîte	
F/D		25-165-5	165°	100	

# Plaques de montage pour les charnières NÜVO










PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES CO ET D'AJUSTEMENT PAR ADJ					
Code Boîte					
À visser	25-000-7	250			
Euro	25-191-0	250			



VIS EURO INCLUSES



PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES SC				
Code Boîte				
À visser	25-001-1	200		
Euro	25-193-0	200		

Vis recommandée • NÜVO Tête plate no. 6






# Caractéristiques

- Coulisses de tiroir à sortie partielle 3/4 extension design fermeture automatique
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Conception simple innovante
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32" moins 0" d'espacement pour chaque coulisse
- 50,000 cycles d'essais certifiés

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	

COULISSES DE PREMIÈRE QUALITÉ À ÉPOXY NÜVO					
Code	Description	Couleur			
25-223-5	14"	Blanc			
25-224-0	16"	Blanc			
25-224-5	18"	Blanc			
25-225-0	20"	Blanc			
25-225-5	22"	Blanc			

#### Dimensions d'assemblage



\*Toutes les mesures sont en millimètres.

# Vis recommandée

• NÜVO Tête plate no. 6





# COULISSES ROULEMENT À BILLES PLEINE EXTENSION

Emballage: 10 paires par boîte

# Caractéristiques

- Coulisses pleine extension roulement à billes au design novateur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés


# COULISSES ROULEMENT À BILLES PLEINE EXTENSION Code Longueur Couleur 25-514-5 18" Zinc 25-515-0 20" Zinc 25-515-5 22" Zinc



Code	Longueur	Couleur
25-533-5	14"	Noir
25-534-0	16"	Noir
25-534-5	18"	Noir
25-535-0	20"	Noir

#### Dimensions d'assemblage


254±3					,	
- Qo	<b>≥</b> 0 00[	<b>F</b> 3		<b>₽</b> • <b>(</b>	,	
50.8 304.8±3	170.4		95.5		1	
000000	50 op.[	(E)		■ •	3	
50.8 96 355.6±3	128				3	
00000	S - 0.[	OF S		<u>.</u>	•€	
50.8 96 96 406.4±3	160					
000 000	<b>≥</b> 0 0 0 (				<b>₽</b> •••	
50.8 128 128 457.2±3	192			64		
000 000	<b>50</b> - 00 [				- ₽	
50.8 160 160 508±3	192				3	_
0000000	S0 0 po [				- <b>E</b> - <b>E</b>	•€
508 192 192 558.8±3	224					<u> </u>
000 000	50 0 po [					- ∘€
509.6±3	256				- 64	
000 000	<b>&gt;</b> 0 • • [				· 📴 ·	<b>₽</b>
660.4±3	288 —				128	
000.4±5	50 · p· [				· 📴 ·	<b>₽</b> ••€
50.8 255.5	320					
/11.2±3	<b>&gt;</b> > • • (				٠ 🚅 ٠	•
255.5	320	- 35 64	128	1	28	2




\*Toutes les mesures sont en millimètres.

# Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8



#### Démonstration d'assemblage








#### COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte




# Caractéristiques


- Coulisses pleine extension avec mécanisme de fermeture en douceur integré
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés





#### Démonstration d'assemblage














\*Note d'installation : Emplacements des vis pour une meilleure performance.

\*Toutes les mesures sont en millimètres.

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8








# Caractéristiques

- Coulisses pleine extension, hauteur ajustable au design novateur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES ROULEMENT À BILLES AJUSTABLES					
Code	Longueur	Couleur			
25-522-5	10"	Zinc			
25-523-0	12"	Zinc			
25-523-5	14"	Zinc			
25-524-0	16"	Zinc			
25-524-5	18"	Zinc			
25-525-0	20"	Zinc			
25-525-5	22"	Zinc			
25-526-0	24"	Zinc			
25-526-5	26"	Zinc			
25-527-0	28"	Zinc			



Code	Longueur	Couleur
25-544-5	18"	Noir
25-545-0	20"	Noir



# Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

\*Toutes les mesures sont en millimètres.



CAPACITÉ DE 55LB./ 25KG

#### COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte


# VENTE DE LIQUIDATION JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS


# Caractéristiques

- Coulisses pleine extension avec mécanisme de fermeture en douceur integré
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 55lb./25kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES PLEINE EXTENSION A FERMETURE EN DOUCEUR		
Code	Longueur	
25-573-5	14"	
25-574-0	16"	
25-574-5	18"	
25-575-0	20"	
25-575-5	22"	


#### Dimensions d'assemblage





\*Toutes les mesures sont en millimètres.

#### Démonstration d'installation



- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

# QUINCAILLERIE...

# **COULISSES DE TIROIRS**

Capacité De 66lb./ 30kg

### COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte






# Caractéristiques

- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçzage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Réglage de la hauteur verticale de 3mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR				
Code	Code Longueur Couleur			
25-623-0	12"	Argent		
25-623-5	14"	Argent		
25-624-0	16"	Argent		
25-624-5	18"	Argent		
25-625-0	20"	Argent		
25-625-5	22"	Argent		
25-621-0	Clips de fixation disponibles séparement			

#### Démonstration d'installation



1

Assemblez les clips du bas du caisson

2

Assemblez les coulisses gauche et droite de chaque côté du caisson

3

Tirez les coulisses gauche et droite du tiroir

4


Mettez le tiroir au-dessus des coulisses




Fermez le tiroir

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8











CAPACITÉ DE 66LB./ 30KG

## COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte

# AJUSTEMENTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX

# Caractéristiques


- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Ajustements horizontaux et verticaux
- Réglage vertical de 3mm et horizontal de 2mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés

	AJUSTABLE ±1.5mm ± 1mm
and a second	CLIPS AVANT COMPRISES


COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR				
Code	Longueur	Couleur		
25-673-0	12"	Argent		
25-673-5	14"	Argent		
25-674-0	16"	Argent		
25-674-5	18"	Argent		
25-675-0	20"	Argent		
25-675-5	22"	Argent		
25-671-0	Clips de fixation disponibles séparement			


### Dimensions d'assemblage du tiroir






- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8










#### Dimensions d'installation







CAPACITÉ DE 75LB./ 34KG

# SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO

Fixations avant comprises


Emballage: 10 paires par boîte



# Caractéristiques

- Coulisses de tiroir à sortie partielle 3/4 extension à fermeture automatique
- Glissement d'une douceur extrême
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Livrées avec les fixations avant
- 50,000 cycles d'essais certifiés

#### Dimensions d'assemblage et d'installation du tiroir





QUINCAILLERIE .

# VENTE DE LIQUIDATION JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

SYSTÈM	SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO – 86MM			
Blanc sans gougeon	Blanc avec gougeons	Argent métallique	Longueur	Qté / bte
25-313-5	-	-	14"	10 paires
25-314-0	-	-	16"	10 paires
25-314-5	-	25-414-5	18"	10 paires
25-315-0	-	25-415-0	20"	10 paires
25-315-5	-	25-415-5	22"	10 paires

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 118MM				
Blanc sans gougeon	Blanc avec gougeons	Argent métallique	Longueur	Qté / bte
25-333-0	-	-	12"	10 paires
25-333-5	-	-	14"	10 paires
25-334-0	25-334-1	-	16"	10 paires
25-334-5	-	25-434-5	18"	10 paires
25-335-0	25-335-1	25-435-0	20"	10 paires
25-335-5	-	25-435-5	22"	10 paires
25-336-0	-	-	24"	10 paires

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO – 150MM				
Blanc sans gougeon	Blanc avec gougeons	Argent métallique	Longueur	Qté / bte
25-354-5	-	25-454-5	18"	10 paires
25-355-0	-	25-455-0	20"	10 paires
25-355-5	-	25-455-5	22"	10 paires

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 200MM				
Blanc sans gougeon	Blanc avec gougeons	Argent métallique	Longueur	Qté / bte
25-374-0	-	25-474-0	16"	10 paires
25-374-5	-	25-474-5	18"	10 paires
25-375-0	-	25-475-0	20"	10 paires
25-375-5	-	-	22"	10 paires

FIXATION AVANT AVEC GONGEONS			
Code Oté / bte Pour les hauteurs			
25-400-0	250 paires	86mm / 118mm / 150mm	
25-400-1	250 paires	200mm	




SYSTÈME DE TIROIRS

CAPACITÉ DE 77LB./ 35 KG

#### SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO

Fixation avant et attache arrière incluses

Emballage: 1 paire par boîte





# Caractéristiques

- Coulisses pleine extension avec fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 77lb./35kg
- Conception système européen innovateur
- Hauteur de la paroi du tiroir 86mm
- Grande stabilité latérale ainsi qu'un glissement doux
- Réglage integré 3D pour installation et ajustement rapides et précis
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés



# **Accessoires**

(pour augmenter la hauteur du tiroir)

- Ensemble de tubes latéraux
- Attache arrière incluse



- \* Ensemble C164mm = 2 tubes latéraux avec gougeons
- \* Ensemble C204mm = 4 tubes latéraux avec gougeons

# Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO		
Code	Dimensions	Couleur
23-104-0	86 x 400mm	Fixation frontal en argent / à visser
23-104-1	86 x 400mm	Fixation frontal en argent / avec gougeons
23-104-5	86 x 450mm	Fixation frontal en argent / à visser
23-104-6	86 x 450mm	Fixation frontal en argent / avec gougeons
23-105-0	86 x 500mm	Fixation frontal en argent / à visser
23-105-1	86 x 500mm	Fixation frontal en argent / avec gougeons
23-105-5	86 x 550mm	Fixation frontal en argent / à visser
23-105-6	86 x 550mm	Fixation frontal en argent / avec gougeons
23-106-0	86 x 400mm	Blanc / à visser
23-106-1	86 x 400mm	Blanc / avec gougeons
23-106-5	86 x 450mm	Blanc / à visser
23-106-6	86 x 450mm	Blanc / avec gougeons
23-107-0	86 x 500mm	Blanc / à visser
23-107-1	86 x 500mm	Blanc / avec gougeons
23-107-5	86 x 550mm	Blanc / à visser
23-107-6	86 x 550mm	Blanc / avec gougeons

#### FIXATION AVANT AVEC GOUGEONS - CODE: 23-111-0

ACCESSOIRES (pour augmenter la hauteur du tiroir)			
Code	Dimensions	Couleur	
23-124-0	C164 X 400mm	Argent	
23-124-5	C164 X 450mm	Argent	
23-125-0	C164 X 500mm	Argent	
23-125-5	C164 X 550mm	Argent	
23-134-0	C204 X 400mm	Argent	
23-134-5	C204 X 450mm	Argent	
23-135-0	C204 X 500mm	Argent	
23-135-5	C204 X 550mm	Argent	
ENSEMBLES NÜVO	D-PRO (pour augmenter la	hauteur du tiroir)	
23-424-0	C164 X 400mm	Blanc	
23-424-5	C164 X 450mm	Blanc	
23-425-0	C164 X 500mm	Blanc	
23-425-5	C164 X 550mm	Blanc	
23-434-0	C204 X 400mm	Blanc	
23-434-5	C204 X 450mm	Blanc	
23-435-0	C204 X 500mm	Blanc	
23-435-5	C204 X 550mm	Blanc	

* CÔTÉ DE TIROIR EN ACRYLIQUE		
Code	Dimensions	
23-314-0	164 x 400mm	
23-314-5	164 x 450mm	
23-315-0	164 x 500mm	
23-315-5	164 x 550mm	
23-324-0	204 x 400mm	
23-324-5	204 x 450mm	
23-325-0	204 x 500mm	
23-325-5	204 x 550mm	

* FIXATION POUR COTE DE TIROIR		
Code	Dimensions	Couleur
23-300-1	164mm	Argent
23-300-2	204mm	Argent
23-300-3	164mm	Blanc
23-300-4	204mm	Blanc

<sup>\*</sup>Les côtés de tiroir et les fixations sont vendus séparément.

# ACCESSO RES DE TIRO RS

# ACCESSOIRES DE TIROIRS





# SYSTÈME DE TIROIR À L'ANGLAISE DE LA GAMME NÜVO-PRO

# Caractéristique

- L'ensemble est composé de fixations avant (vendues à la paire) ainsi que d'une façade à être coupée à la largeur désirée, vendue séparément.
- Ces ensembles vous permettent de fabriquer des façades de tiroirs à l'anglaise de 86 141 164 ou 204mm de hauteur.
- La façade est de couleur argent et à une dimension de 86mm x 1100mm qui doit être coupée en fonction de la largeur du tiroir.
- Pour les hauteurs de plus de 86mm vous devez aussi ajouter un tube, vendu en longueur de 1100mm qui sera coupé à la dimension requise.
   Vous pouvez aussi ajouté une poignée.

FAÇADE NÜVO-PRO				
Code	Longueur	Couleur	Hauteur	Qté / Boîte
23-112-0	1100mm	Argent	86mm	À l'unité





FIXA	TION DEVANT NÜVO-PF	RO
Code	Couleur	Qté / Boîte
23-112-3	Gris	Paire

FIXA	TION DEVANT NÜVO-PF	RO
Code	Couleur	Qté / Boîte
23-112-4	Gris	Paire

POIGNÉE SYSTÈME DE TIROIR NÜVO-PRO		
Code	Couleur	Qté / Boîte
23-112-5	Gris	À l'unité

TUBES	LATÉRAUX SYSTÈME	DE TIROIR NÜVO	-PRO
Code	Longueur	Couleur	Qté / Boîte
23-112-6	1100mm	Argent	À l'unité

















# LIQUIDATION

# VENTE DE LIQUIDATION JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL À PROPOS DES PRIX ET DISPONIBILITÉ DE NOS PRODUITS



SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 86MM		
Code	Longueur	Qté / bte
25-414-5	18"	10 paires
25-415-0	20"	10 paires
25-415-5	22"	10 paires

EURO NÜVO METAL BOX DRAWER SLIDE - 118MM		
Code	Longueur	Qté / bte
25-434-5	18"	10 paires
25-435-0	20"	10 paires
25-435-5	22"	10 paires

EURO NÜVO METAL BOX DRAWER SLIDE – 150MM		
Code	Longueur	Qté / bte
25-454-5	18"	10 paires
25-455-0	20"	10 paires
25-455-5	22"	10 paires

EURO NÜVO METAL BOX DRAWER SLIDE – 200MM		
Code	Longueur	Qté / bte
25-474-0	16"	10 paires
25-474-5	18"	10 paires
25-475-0	20"	10 paires



SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO		
Code	Longueur	Qté / bte
25-474-0	3¾" X 16"	Fixation frontal en inox / à visser
25-474-5	3¾" X 18"	Fixation frontal en inox / à visser
25-475-0	3¾" X 20"	Fixation frontal en inox / à visser
23-205-5	3¾" X 22"	Fixation frontal en inox / à visser

ACCESSOIRES (pour augmenter la hauteur du tiroir)			
Code	Tubes	Longueur	Couleur
25-474-0	C164	16"	Inox
25-474-5	C164	18"	Inox
25-475-0	C164	20"	Inox
23-225-5	C164	22"	Inox
23-234-0	C204	16"	Inox
23-234-5	C204	18"	Inox
23-235-0	C204	20"	Inox
23-235-5	C204	22"	Inox



COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR		
Code	Longueur	
25-573-5	14"	
25-574-0	16"	
25-574-5	18"	
25-575-0	20"	
25-575-5	22"	



www.commonwealthplywooddistribution.com







#### **BOUCHERVILLE**

100, rue de Vaudreuil Boucherville, QC J4B 5G4 (514) 527-4581 (800) 361-7000

#### **TORONTO**

25, Dansk Court Rexdale, ON M9W 5N6 (416) 675-3266 (800) 268-6965

#### QUÉBEC

5850, rue des Tournelles Québec, QC G2J 1E4 (418) 624-1515 (877) 624-1515

# LONDON

1010, Green Valley Road London, ON N6N 1E3 (519) 681-5304 (800) 265-6003

#### **OTTAWA**

2950, Swansea Crescent Ottawa, ON K1G 3W4 (613) 688-2280 (877) 536-2280

#### **NORTH BAY**

12, Old Sturgeon Falls Road North Bay, ON P1B 8G5 (705) 495-3166 (800) 461-3211

#### WATERLOO

100, Randall Drive Waterloo, ON N2J 4A9 (519) 885-2810 (800) 563-6081



#### www.distnortra.com

10100, Boulevard du Golf Anjou, QC H1J 2Y7 (514) 351-1771 (800) 363-5953



RAYETTE FOREST PRODUCTS

#### www.rayetteforestproducts.com

60, Rayette Road Concord, ON L4K 2G4 (416) 661-0831 (800) 268-1963



#### W.C. EDWARDS LUMBER

955, Mackay Street Pembroke, ON K8B 1A2 (613) 732-7337



www.robertbury.com





ST-LAURENT 3500, Pitfield St-Laurent, QC H4S 1W1 (514) 745-0260 (800) 363-0562

#### **BRAMPTON**

89, Summerlea Road Brampton, ON L6T 4V2 (905) 790-2879 (800) 268-1716

#### QUÉBEC

5300, Armand Viau Québec, QC G2C 1Y7 (418) 872-2879 (800) 361-2879

# DARTMOUTH

30, Williams Avenue Dartmouth, NS B3B 2E2 (902) 468-3555 (800) 565-7200

#### **OTTAWA**

1881, Bantree Street Ottawa, ON K1B 4X3 (613) 747-2879 (800) 267-2354

#### **PETERBOROUGH**

2001, Fisher Drive Peterborough, ON K9J 7H7 (705) 745-1335 (800) 461-1944

#### MONCTON

135, Driscoll Crescent Moncton, NB E1E 4C8 (506) 857-9903 (800) 561-7199

#### WINNIPEG

1865, Burrows Avenue Winnipeg, MB R2X 2V9 (204) 632-1161 (888) 632-1161

