

QUINCAILLERIE . .
NUVO ^{MC}

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE

ACCESSOIRES DE
RANGEMENT DE CUISINE

QUINCAILLERIE DE
MEUBLES ET D'ARMOIRES

VIS

POIGNÉES
COLLECTION
D'Zine

SERRURES
D'ARMOIRES



QUINCAILLERIE . .
NUVO^{MC}

Garantie limitée à vie de nos produits commerciaux

Cette garantie limitée à vie est offerte à l'acheteur initial des nouveaux produits commerciaux qui ont été achetés directement chez votre distributeur local et ses filiales. La garantie limitée à vie couvre les défauts relatifs aux matériaux et à la fabrication. La garantie limitée à vie exclut les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, l'usure normale, un accident, une modification, une installation incorrecte, un manque d'entretien, les matériaux d'une tierce partie ou un endommagement lors du transport. La garantie limitée à vie est non-transférable et ne couvre pas les acheteurs ultérieurs des produits.

Durant la période de garantie limitée à vie, votre distributeur local réparera ou remplacera, au choix, tout produit défectueux par un produit ou une pièce comparable. Cette garantie limitée à vie s'applique seulement à la réparation ou le remplacement des produits défectueux; elle ne couvre pas d'autres coûts tels que la fabrication, l'installation ou autres frais connexes.

Tout produit défectueux doit être retourné chez votre distributeur local par transport prépayé. Assurez-vous de fournir les informations pertinentes du produit défectueux, ainsi que la date d'achat.

Cette garantie limitée à vie constitue la seule garantie pour les produits et toutes autres garanties ou représentations énoncées ou signifiées, par l'application de la loi ou autrement, y compris mais non limité à toute garantie signifiée de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier, sont expressément exclus.

La garantie limitée à vie constitue le seul recours possible à l'égard de tous les produits défectueux. Votre distributeur local ne sera pas tenu responsable de dommages-intérêts, les dommages indirects, spéciaux ou consécutifs, y compris mais sans s'y limiter à la perte de temps, aux inconvénients, ou à la perte de revenus ou de profits.

QUINCAILLERIE NÜVO
www.nuvoconcept.com

ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE





GARDE-MANGER

Capacité totale de 60 kg
10 kg par panier


ENSEMBLE COULISSANT
DE GARDE-MANGER
5 ÉTAGES

PRÉCAUTION : Veuillez respecter la capacité de poids du fabricant. Surcharger le garde-manger peut entraîner un mauvais fonctionnement et/ou alignement des paniers.

Caractéristiques

Le système de garde-manger Nüvo s'ouvre pleinement vers l'extérieur. Tous les paniers du garde-manger sont ajustables en hauteur.

PANIER
INCLUS



Paniers supplémentaires
disponibles en option

Code

23-740-3
(pour 23-740-0)

23-741-3
(pour 23-741-0)

23-742-3
(pour 23-742-0)

23-743-3
(pour 23-743-0)



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-740-0	300 mm	250 mm	500 mm	1659-2059 mm	Chrome (5)
23-741-0	400 mm	350 mm	500 mm	1659-2059 mm	Chrome (5)
23-742-0	450 mm	400 mm	500 mm	1659-2059 mm	Chrome (5)
23-743-0	500 mm	450 mm	500 mm	1659-2059 mm	Chrome (5)

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.

GARDE-MANGER

Capacité totale de 70 kg
10 kg par panier

ENSEMBLE COULISSANT DE GARDE-MANGER
5 OU 6 ÉTAGES AVEC AMORTISSEUR


PRÉCAUTION : Veuillez respecter la capacité de poids du fabricant. Surcharger le garde-manger peut entraîner un mauvais fonctionnement et/ou alignement des paniers.

Caractéristiques

Le système de garde-manger Nüvo avec concept unique de coulisses permet une charge allant jusqu'à 70 kg. Le système de coulisses ainsi que l'amortisseur prolongent la durée de vie du produit. Tous les paniers avec revêtement antidérapant sont ajustables en hauteur.



PANIER
INCLUS



Paniers supplémentaires disponibles en option

Code

23-750-3
(pour 23-750-0 et 23-780-0)

23-751-3
(pour 23-751-0 et 23-781-0)



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-750-0	300 mm	252 mm	510 mm	1659-2059 mm	Revêtement antidérapant (5)
23-751-0	400 mm	350 mm	510 mm	1659-2059 mm	Revêtement antidérapant (5)
23-780-0	300 mm	252 mm	510 mm	1959-2359 mm	Revêtement antidérapant (6)
23-781-0	400 mm	350 mm	510 mm	1959-2359 mm	Revêtement antidérapant (6)

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.


GARDE-MANGER

Capacité de 5 kg (grand panier) et 3 kg (petit panier)

SYSTÈME DE GARDE-MANGER DOUBLE 6 ÉTAGES

Caractéristiques

Système de garde-manger Nüvo à double face avec paniers à revêtement antidérapant ajustables en hauteur. La conception avec coulisses doubles renforce la capacité de charge. Le cadre réversible du système permet une installation sur le côté gauche ou droit.



PANIER INCLUS



Ensemble de 2 paniers supplémentaires disponible en option

Code	
23-800-3 (pour 23-800-0)	
23-801-3 (pour 23-801-0)	

Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-800-0	450 mm	385 mm	510 mm	1959-2359 mm	Revêtement antidérapant
23-801-0	600 mm	485 mm	510 mm	1959-2359 mm	Revêtement antidérapant

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.

PLATEAUX PIVOTANTS

Capacité totale de 20 kg
10 kg par plateau


PLATEAUX PIVOTANTS AVEC SYSTÈME DE FERMETURE EN DOUCEUR GAUCHE / DROITE





Le système SOFTSTOP permet une fermeture en douceur.

Caractéristiques

Les plateaux avec fonds à revêtement antidérapant sont ajustables en hauteur. Disponibles en deux tailles nécessitant des ouvertures de portes différentes.



Code	Côté	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Plateaux
23-700-1	Gauche	900 mm	785 mm	468 mm	600-730 mm	Revêtement antidérapant
23-700-2	Droit	900 mm	785 mm	468 mm	600-730 mm	Revêtement antidérapant



Code	Côté	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Plateaux
23-701-1	Gauche	1200 mm	960 mm	475 mm	600-730 mm	Revêtement antidérapant
23-701-2	Droit	1200 mm	960 mm	475 mm	600-730 mm	Revêtement antidérapant

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.


PLATEAUX PIVOTANTS

Capacité totale de 20 kg
10 kg par plateau

PLATEAUX PIVOTANTS
360°

Caractéristiques

Ensemble de plateaux pivotants pour un coin de 90°. Le système de plateaux permet une rotation stable de 360°. Tous les plateaux à revêtement antidérapant sont ajustables en hauteur.




Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Plateaux
23-730-4	900 mm	813 mm	737 mm	600-800 mm	Revêtement antidérapant

Capacité totale de 30 kg
15 kg par plateau

REVO360°

Caractéristiques

Système pivotant pour un coin de 90°. Le système est conçu pour que la porte revienne à sa place après une rotation de 360°. La porte s'installe facilement et elle est aussi ajustable sur sur trois dimensions. Les plateaux restent stables pendant le mouvement grâce au design du système. Les plateaux sont ajustables en hauteur.



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Hauteur	Plateaux
23-731-4	900 mm	813 mm	680-900 mm	Revêtement antidérapant

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.


COINS MAGIQUES

Capacité totale de 24 kg
6 kg par panier

COIN MORT
AVEC AMORTISSEUR

Caractéristiques

Le système de coin mort Nüvo permet une installation sur le côté gauche ou droit. Il nécessite une ouverture minimum de 450 mm. Le système de coulisses ainsi que l'amortisseur prolongent la durée de vie du produit.




Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-732-0	800 mm	670 mm	460 mm	590 mm	Revêtement antidérapant

Capacité totale de 25 kg
6 kg (par grand panier)
et 5 kg (par petit panier)

COIN MAGIQUE AVEC AMORTISSEUR
GAUCHE / DROITE

Caractéristiques

Le système de coin magique Nüvo permet une installation sur le côté gauche ou droit. Il nécessite une ouverture minimum de 450 mm. Le système de coulisses ainsi que l'amortisseur prolongent la durée de vie du produit.



Code	Côté	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-720-1	Gauche	900 mm	820 mm	505 mm	610-810 mm	Revêtement antidérapant
23-720-2	Droit	900 mm	820 mm	505 mm	610-810 mm	Revêtement antidérapant

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.


COINS MAGIQUES PIVOTANTS

Capacité totale de 48 kg
4 kg par panier

COIN MAGIQUE PIVOTANT 360°

Caractéristiques

Le coin magique permet une rotation de 360°. Il est conçu pour les coins de 45°. Il inclut 12 paniers dont 6 paniers ajustables et 6 paniers escamotables pour vos divers articles.





Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-722-5	900 mm	785 mm	785 mm	650-750 mm	Chrome

Capacité totale de 48 kg
4 kg par panier

COIN MAGIQUE PIVOTANT 360°

Caractéristiques

Le coin magique permet une rotation de 360°. Il est conçu pour les coins de 90°. Il inclut 12 paniers dont 6 paniers ajustables et 6 paniers escamotables pour vos divers articles.



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-722-4	900 mm	785 mm	785 mm	650-750 mm	Chrome

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.

ACCESSOIRES DE RANGEMENT

Capacité totale de 20 kg


PANIERIS COULISSANTS AMOVIBLES POUR ARMOIRE DU BAS

Caractéristiques

Les paniers amovibles facilitent le transport et rangement des produits ménagers.

Panier disponible en option

23-820-3




Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Paniers
23-820-0	350 mm	285 mm	467 mm	416 mm	Chrome

Capacité de 9 et 14 litres

POUBELLES PIVOTANTES

Caractéristiques

Poubelle fini en acier inoxydable. Le couvercle s'ouvre en même temps que la porte d'armoire. Une fois la porte ouverte, le couvercle reste dans l'armoire pour permettre un accès total au bac à déchets.




Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Hauteur minimum du caisson	Litres
23-840-0	364 mm	260 mm	260 mm	315 mm	400 mm	9 litres
23-841-0	364 mm	280 mm	280 mm	350 mm	430 mm	14 litres

Capacité de 15 litres

CENTRE DE RECYCLAGE DOUBLE

Caractéristiques

Centre de recyclage avec coulisse fermeture en douceur de haute qualité. Les deux bacs à capacité de 15 litres sont inclus.



Code	C = Largeur minimum du caisson	L = Largeur du module	Profondeur	Hauteur	Hauteur minimum du caisson	Litres
23-842-0	388 mm	350 mm	458 mm	458 mm	485 mm	15 litres

N.B. : Toutes les dimensions des caissons (largeur, profondeur et hauteur) sont des mesures intérieures.

QUINCAILLERIE . .
NUVO ^{MC}
 nuvoconcept.com

DISTRIBUTEURS



**COMMONWEALTH PLYWOOD
 DISTRIBUTION**

commonwealthplywood.com



BOUCHERVILLE
 100, rue de Vaudreuil
 Boucherville, QC J4B 5G4
 (514) 527-4581
 (800) 361-7000

QUÉBEC
 5850, rue des Tournelles
 Québec, QC G2J 1E4
 (418) 624-1515
 (877) 624-1515

OTTAWA
 2950, Swansea Crescent
 Ottawa, ON K1G 3W4
 (613) 688-2280
 (877) 536-2280

NORTH BAY
 12, Old Sturgeon Falls Road
 North Bay, ON P1B 8G5
 (705) 495-3166
 (800) 461-3211

TORONTO
 25, Dansk Court
 Rexdale, ON M9W 5N6
 (416) 675-3266
 (800) 268-6965

LONDON
 1010, Green Valley Road
 London, ON N6N 1E3
 (519) 681-5304
 (800) 265-6003

WATERLOO
 100, Randall Drive
 Waterloo, ON N2J 4A9
 (519) 885-2810
 (800) 563-6081



La Cle
Robert Bury

robertbury.com



ST-LAURENT
 3500, Pitfield
 St-Laurent, QC H4S 1W1
 (514) 745-0260
 (800) 363-0562

QUÉBEC
 5300, Armand Viau
 Québec, QC G2C 1Y7
 (418) 872-2879
 (800) 361-2879

OTTAWA
 1881, Bantree Street
 Ottawa, ON K1B 4X3
 (613) 747-2879
 (800) 267-2354

MONCTON
 135, Driscoll Crescent
 Moncton, NB E1E 4C8
 (506) 857-9903
 (800) 561-7199

BRAMPTON
 89, Summerlea Road
 Brampton, ON L6T 4V2
 (905) 790-2879
 (800) 268-1716

DARTMOUTH
 30, Williams Avenue
 Dartmouth, NS B3B 2E2
 (902) 468-3555
 (800) 565-7200

PETERBOROUGH
 2001, Fisher Drive
 Peterborough, ON K9J 7H7
 (705) 745-1335
 (800) 461-1944

WALPOLE
 1 Mill Pond Road
 Walpole, MA 02081
 (508) 660-2879
 (800) 509-4633

WINNIPEG
 1865, Burrows Avenue
 Winnipeg, MB R2X 2V9
 (204) 632-1161
 (888) 632-1161



distnortra.com

10100, Boulevard du Golf
 Anjou, QC H1J 2Y7
 (514) 351-1771
 (800) 363-5953



RAYETTE FOREST PRODUCTS

rayetteforestproducts.com

60, Rayette Road
 Concord, ON L4K 2G4
 (416) 661-0831
 (800) 268-1963



produitsforestierscjp.com

730, rue Delage
 Longueuil, QC J4G 2V8
 (450) 928-9990
 (888) 535-5424

1255, rue des Artisans
 Québec, QC G1N 4T8
 (418) 871-0411
 (877) 773-7070



W.C. EDWARDS LUMBER

955, Mackay Street
 Pembroke, ON K8B 1A2
 (613) 732-7337



eroko.com

ABBOTSFORD
 #1 - 31035 Wheel Avenue
 Abbotsford, B.C. V2T 6G7
 (604) 859-5920
 (844) 78E-ROKO

NANAIMO
 8 - 4115 Mostar Rd
 Nanaimo, B.C. V9T 6A6
 (250) 758-7359
 (800) 661-6336

KELOWNA
 3488 Velocity Avenue
 Kelowna, B.C. V1V 3C2
 (250) 491-1772
 (800) 665-8481

VANCOUVER
 3150 Lake City Way
 Burnaby, B.C. V5A 3A4
 (604) 420-9599
 (800) 663-2675

SEATTLE
 21506 86th Ave South
 Kent, WA 98031
 (253) 395-3535
 (800) 99E-ROKO

VICTORIA
 609 Alpha Street
 Victoria, B.C. V8Z 1B5
 (250) 383-1944
 (800) 663-6625

CALGARY
 4310 12th Street NE
 Calgary, AB T2E 6K9
 (403) 769-0129
 (800) 665-6187



DISTRIBUÉ PAR: