


# QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT DE CUISINE



# QUINCAILLERIE . MC

# Garantie limitée à vie de nos produits commerciaux

Cette garantie limitée à vie est offerte à l'acheteur initial des nouveaux produits commerciaux qui ont été acheté directement chez votre distributeur local et ses filiales. La garantie limitée à vie couvre les défauts relatifs aux matériaux et à la fabrication. La garantie limitée à vie exclue les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, l'usure normale, un accident, une modification, une installation incorrecte, un manque d'entretien, les matériaux d'une tierce partie ou un endommagement lors du transport. La garantie limitée à vie est non-transférable et ne couvre pas les acheteurs ultérieurs des produits.

Durant la période de garantie limitée à vie, votre distributeur local réparera ou remplacera, au choix, tout produit défectueux par un produit ou une pièce comparable. Cette garantie limitée à vie s'applique seulement à la réparation ou le remplacement des produits défectueux; elle ne couvre pas d'autres coûts tels que la fabrication, l'installation ou autres frais connexes.

Tout produit défectueux doit être retourné chez votre distributeur local par transport prépayé. Assurez-vous de fournir les informations pertinentes du produit défectueux, ainsi que la date d'achat.

Cette garantie limitée à vie constitue la seule garantie pour les produits et toutes autres garanties ou représentations énoncées ou signifiées, par l'application de la loi ou autrement, y compris mais non limité à toute garantie signifiée de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier, sont expressément exclus.

La garantie limitée à vie constitue le seul recours possible à l'égard de tous les produits défectueux. Votre distributeur local ne sera pas tenu responsable de dommages-intérêts, les dommages indirects, spéciaux ou consécutifs, y compris mais sans s'y limiter à la perte de temps, aux inconvénients, ou à la perte de revenus ou de profits.


# QUINCAILLERIE NÜVO www.nuvoconcept.com

# QUINCAILLERIE DE MEUBLES ET D'ARMOIRES






# **CHARNIÈRES**








	PLEIN RECOUVREMENT CO-1517				
		Code	Ouverture	Boîte	
R		25-110-0	110°	250	
R	()amas	25-110-1	110°	250	

\* VIS RECOMMANDÉE NÜVO TÊTE PLATE NO. 6






DEMI RECOUVREMENT CO-1514				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-2	110°	250






INTÉRIEUR CO-1512				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-3	110°	250






PLEIN RECOUVREMENT ADJ-2017 AVEC CAM				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-5	110°	250





DEMI RECOUVREMENT ADJ-2014 AVEC CAM				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-6	110°	250





INTÉRIEUR ADJ-2012 AVEC CAM				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-110-7	110°	250

# **CHARNIÈRES**











105°











PLEIN RECOUVREMENT SC-4717				
Code Ouverture			Boîte	
F/D		25-105-0	105°	200
F/D	()	25-105-5	105°	200





DEMI RECOUVREMENT SC-4714				
Code Ouverture Boîte				
F/D		25-105-1	105°	200
F/D	()	25-105-6 105°		200






R

Dames

INTÉRIEUR SC-4712				
		Code	Ouverture	Boîte
F/D		25-105-2	105°	200
F/D	Commo	25-105-7	105°	200






à ressort



ANGLE 90° CO-2314				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-090-0	90°	250





à visser



ANGLE 45° CO-2313				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-045-0	45°	250





gougeon

de 8mm

PENTURE DE COIN				
	Code	Boîte		
().mms	25-130-0	250		
DI A OLIF A L NUNO De ola IO				

PLAQUE AJ NUVO D2011JO		
	Code	Boîte
	25-002-1	250
PLAQUE	AJ NUVO D201	1J
Code Boîte		
Cammas	25-102-1	250

#### **CHARNIÈRES**




gougeon de 8mm

165°















	PLEIN	I RECOUVREM	IENT CO-3117	,
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-165-0	165°	100





DEMI RECOUVREMENT CO-3114				
Code Ouverture Boîte			Boîte	
R		25-165-1	165°	250





INTÉRIEUR CO-3112				
		Code	Ouverture	Boîte
R		25-165-2	165°	100





	PLEIN	RECOUVREME	NT SC-B-312	7
		Code	Ouverture	Boîte
F/D		25-165-5	165°	100

# Plaques de montage pour les charnières NÜVO








VIS NON-INCLUSES



PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES CO ET D'AJUSTEMENT PAR ADJ		
	Code	Boîte
À visser	25-000-7	250
Euro	25-191-0	250



VIS EURO INCLUSES



PLAQUE DE MONTAGE POUR CHARNIÈRES SC		
	Code	Boîte
À visser	25-001-1	200
Euro	25-193-0	200

Vis recommandée

• NÜVO Tête plate no. 6




# Caractéristiques

- Coulisses de tiroir à sortie partielle 3/4 extension design fermeture automatique
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Conception simple innovante
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32" moins 0" d'espacement pour chaque coulisse

• 50,000	cycles d'essais	s certifiés	
202			
		4	

COULISSES DE PREMIÈRE QUALITÉ À ÉPOXY NÜVO		
Code	Description	Couleur
25-223-5	14"	Blanche
25-224-0	16"	Blanche
25-224-5	18"	Blanche
25-225-0	20"	Blanche
25-225-5	22"	Blanche

#### Dimensions d'assemblage



\*Toutes les mesures sont en millimètres.

### Vis recommandée

• NÜVO Tête plate no. 6



# COULISSES ROULEMENT À BILLES PLEINE EXTENSION

Emballage: 10 paires par boîte

# A BILLES

# Caractéristiques

- Coulisses pleine extension roulement à billes au design novateur
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés


# COULISSES ROULEMENT À BILLES PLEINE EXTENSION Code Longueur Couleur 25-514-5 18" Zinc 25-515-0 20" Zinc 25-515-5 22" Zinc



Code	Longueur	Couleur
25-533-5	14"	Noire
25-534-0	16"	Noire

### Dimensions d'assemblage


254±3	3	2
170.4 304.8±3	95.5	2.
000 000 5000		
-50.8 - 96 - 128		
355.6±3		
406.4±3		
000 000 5000		
50.8 128 192	64-	
457.2±3		
508±3 160 192		
000 000 5000		
50.8 192 224		
558.8±3		J
		ł
509.6±3	-64-	
000 000 5000		'∘€
50.8 224 288	128	
660.4±3		<b>□</b> •• <b>€</b>
11.2±3 255.5 320		<del>L .</del>
000 000 2000		<b>₽</b> ••
-62.8	35 64 128 128 192	




\*Toutes les mesures sont en millimètres.

# Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8



# Démonstration d'assemblage



Longueur

12"

14"

16"

18"

20"

#### **COULISSES DE TIROIRS**

CAPACITÉ DE 100LB./ 45KG

#### COULISSES PLEINE EXTENSION À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte



Code

25-553-0

25-553-5


25-554-0

25-554-5


25-555-0

# Caractéristiques

- Coulisses pleine extension avec mécanisme de fermeture en douceur integré
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés




# 25-555-5 22" 25-556-0 24" Dimensions d'assemblage 0 m c




#### \*Note d'installation :

Emplacements des vis pour une meilleure performance.

# Démonstration d'assemblage







\*Toutes les mesures sont en millimètres.

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

CAPACITÉ DE 100LB/45KG COULISSES ROULEMENT À BILLES AJUSTABLES

Emballage : 10 paires par boîte




# Caractéristiques

- Coulisse pleine extension au design novateur permettant un ajustement en hauteur.
- Gabarit de perçage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 100lb./45kg
- Cran d'arrêt pour tiroir à pleine extension
- Dégagement latéral : 1/2" (12.7mm) plus 1/32"
- Système de retenue pour éviter les rebonds
- Design avec ouverture pour faciliter l'installation
- Mouvement avec roulement à billes en acier
- Levier à déclenchement facilitant la sortie du tiroir
- Finition-Anochrome (ANO)
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES ROULEMENT À BILLES AJUSTABLES		
Code	Longueur	Couleur
25-522-5	10"	Zinc
25-523-0	12"	Zinc
25-523-5	14"	Zinc
25-524-0	16"	Zinc
25-524-5	18"	Zinc
25-525-0	20"	Zinc
25-525-5	22"	Zinc
25-526-0	24"	Zinc
25-526-5	26"	Zinc
25-527-0	28"	Zinc



Code	Longueur	Couleur
25-544-5	18"	Noire
25-545-0	20"	Noire



# Vis Recommandées

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

\*Toutes les mesures sont en millimètres.








# Caractéristiques

- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçzage 32mm avec onglets
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Réglage de la hauteur verticale de 3mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés

COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR		
Code	Longueur	Couleur
25-623-0	12"	Argent
25-623-5	14"	Argent
25-624-0	16"	Argent
25-624-5	18"	Argent
25-625-0	20"	Argent
25-625-5	22"	Argent
25-621-0	Clips de fixation disponibles séparement	

#### Démonstration d'installation



Assemblez les clips du bas du caisson


gauche et droite de chaque côté du caisson

et droite du tiroir


au-dessus des coulisses

Fermez le tiroir

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8




#### Dimensions d'installation



CAPACITÉ 66LB./ 30KG

COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR

Emballage: 10 paires par boîte



# **AJUSTEMENTS** HORIZONTAUX ET VERTICAUX


# Caractéristiques

- Coulisses à montage sous le tiroir, pleine extension et fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 66lb./30kg
- Glissement en douceur avec stabilité latérale
- Livrées avec les clips de fixation avant
- Ajustements horizontaux et verticaux
- Réglage vertical de 3mm et horizontal de 2mm sans outils
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés


COULISSES PLEINE EXTENSION MONTAGE SOUS LE TIROIR À FERMETURE EN DOUCEUR		
Code	Longueur	Couleur
25-673-0	12"	Argent
25-673-5	14"	Argent
25-674-0	16"	Argent
25-674-5	18"	Argent
25-675-0	20"	Argent
25-675-5	22"	Argent
25-671-0 Clips de fixation disponibles séparement		nibles séparement


# Dimensions d'assemblage du tiroir







- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8







#### Dimensions d'installation



#### SYSTÈMES DE TIROIRS

CAPACITÉ DE 75LB./ 34KG

# SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO

Fixations à visser avant incluses


Emballage: 10 paires par boîte





- Coulisses de tiroir à sortie partielle 3/4 extension à fermeture automatique
- Glissement d'une douceur extrême
- Capacité de charge de 75lb./34kg
- Fixations à visser avant incluses
- 50,000 cycles d'essais certifiés

# Dimensions d'assemblage et d'installation du tiroir





SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 86MM		
Blanc sans gougeon	Longueur	Qté / bte
25-313-5	14"	10 paires
25-314-0	16"	10 paires
25-314-5	18"	10 paires
25-315-0	20"	10 paires
25-315-5	22"	10 paires

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 118MM		
Blanc sans gougeon	Longueur	Qté / bte
25-333-0	12"	10 paires
25-333-5	14"	10 paires
25-334-0	16"	10 paires
25-334-5	18"	10 paires
25-335-0	20"	10 paires
25-335-5	22"	10 paires
25-336-0	24"	10 paires

SYSTÈME DE COULISSES	DE TIROIR ET BOÎTI	ER EURO NÜVO - 150MM
Blan <b>e</b> sans gougeon	Longueur	Qté / bte
25-354-5	18"	10 paires
25-355-0	20"	10 paires
25-355-5	22"	10 paires

SYSTÈME DE COULISSES DE TIROIR ET BOÎTIER EURO NÜVO - 200MM		
Blanc sans gougeon	Longueur	Qté / bte
25-374-0	16"	10 paires
25-374-5	18"	10 paires
25-375-0	20"	10 paires
25-375-5	22"	10 paires

FIXATION AVANT		
Code	Qté / bte	Pour les hauteurs
25-400-0 avec gougeons	100 paires	86mm / 118mm / 150mm
25-400-1 avec gougeons	100 paires	200mm
25-400-2 fixation avant à visser	100 paires	86mm / 118mm / 150mm
25-400-3 fixation avant à visser	100 paires	200mm

#### SYSTÈMES DE TIROIRS

CAPACITÉ DE 77LB./ 35 KG

# SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO

Fixation avant et attache arrière à visser incluses

Emballage: 1 paire par boîte





# Caractéristiques

- Coulisses pleine extension avec fermeture en douceur
- Gabarit de perçage 32mm
- Capacité de charge de 77lb./35kg
- Conception système européen innovateur
- Hauteur de la paroi du tiroir 86mm
- Grande stabilité latérale ainsi qu'un glissement doux
- Réglage integré 3D pour installation et ajustement rapides et précis
- Montage et démontage faciles
- 50,000 cycles d'essais certifiés



# **Accessoires**

(pour augmenter la hauteur du tiroir)

- Ensemble de tubes latéraux
- Attache arrière incluse



- \* Ensemble C164mm = 2 tubes latéraux avec gougeons
- \* Ensemble C204mm = 4 tubes latéraux avec gougeons

- NÜVO Tête plate no. 6
- NÜVO Tête évasée no. 8

SYSTÈME DE TIROIRS À DOUBLE-PAROI NÜVO-PRO		
Code	Dimensions	Couleur
23-104-0	86 x 400mm	Côté de tiroir en argent / à visser
23-104-1	86 x 400mm	Côté de tiroir en argent / avec gougeons
23-104-5	86 x 450mm	Côté de tiroir en argent / à visser
23-104-6	86 x 450mm	Côté de tiroir en argent / avec gougeons
23-105-0	86 x 500mm	Côté de tiroir en argent / à visser
23-105-1	86 x 500mm	Côté de tiroir en argent / avec gougeons
23-105-5	86 x 550mm	Côté de tiroir en argent / à visser
23-105-6	86 x 550mm	Côté de tiroir en argent / avec gougeons
23-106-0	86 x 400mm	Côté de tiroir blanc / à visser
23-106-1	86 x 400mm	Côté de tiroir blanc / avec gougeons
23-106-5	86 x 450mm	Côté de tiroir blanc / à visser
23-106-6	86 x 450mm	Côté de tiroir blanc / avec gougeons
23-107-0	86 x 500mm	Côté de tiroir blanc / à visser
23-107-1	86 x 500mm	Côté de tiroir blanc / avec gougeons
23-107-5	86 x 550mm	Côté de tiroir blanc / à visser
23-107-6	86 x 550mm	Côté de tiroir blanc / avec gougeons

|--|

ACCESSOIRES (pour augmenter la hauteur du tiroir)		
Code	Dimensions	Couleur
23-124-0	C164 X 400mm	Argent
23-124-5	C164 X 450mm	Argent
23-125-0	C164 X 500mm	Argent
23-125-5	C164 X 550mm	Argent
23-134-0	C204 X 400mm	Argent
23-134-5	C204 X 450mm	Argent
23-135-0	C204 X 500mm	Argent
23-135-5	C204 X 550mm	Argent
ENSEMBLES NÜVO-PRO (pour augmenter la hauteur du tiroir)		
23-424-0	C164 X 400mm	Blanc
23-424-5	C164 X 450mm	Blanc
23-425-0	C164 X 500mm	Blanc
23-425-5	C164 X 550mm	Blanc
23-434-0	C204 X 400mm	Blanc
23-434-5	C204 X 450mm	Blanc
23-435-0	C204 X 500mm	Blanc
23-435-5	C204 X 550mm	Blanc

* CÔTÉ DE TIROIR EN ACRYLIQUE	
Code	Dimensions
23-314-0	164 x 400mm
23-314-5	164 x 450mm
23-315-0	164 x 500mm
23-315-5	164 x 550mm
23-324-0	204 x 400mm
23-324-5	204 x 450mm
23-325-0	204 x 500mm
23-325-5	204 x 550mm

* FIXATION POUR CÔTÉ DE TIROIR				
	EN ACRYLIQUE			
Code	Dimensions	Couleur		
23-300-1	164mm	Argent		
23-300-2	204mm	Argent		
23-300-3	164mm	Blanche		
23-300-4	204mm	Blanche		

<sup>\*</sup> Les côtés de tiroir et les fixations sont vendus séparément.

#### **ACCESSOIRES DE TIROIRS**

# SYSTÈME DE TIROIR À L'ANGLAISE DE LA GAMME NÜVO-PRO

# Caractéristiques

- L'ensemble est composé de fixations avant (vendues à la paire) ainsi que d'une façade à être coupée à la largeur désirée, vendue séparément.
- Ces ensembles vous permettent de fabriquer des façades de tiroirs à l'anglaise de 86 – 141 – 164 ou 204mm de hauteur.
- La façade est de couleur argent d'une dimension de 86mm x 1100mm qui doit être coupée en fonction de la largeur du tiroir.
- Pour les hauteurs de plus de 86mm vous devez aussi ajouter un tube vendu en longueur de 1100mm qui sera coupé à la dimension requise.
   Vous pouvez aussi ajouté une poignée.



	FAÇ	ADE NÜVO-PR	0	
Code	Longueur	Couleur	Hauteur	Qté / Boîte
23-112-0	1100mm	Argent	86mm	À l'unité



FIXATION DEVANT NÜVO-PRO				
Code	Couleur	Qté / Boîte		
23-112-1	Grise	Paire		



FIXATION DEVANT NÜVO-PRO				
Code Couleur Qté / Boîte				
23-112-2	Grise	Paire		



FIXATION DEVANT NÜVO-PRO				
Code	Couleur	Qté / Boîte		
23-112-3	Grise	Paire		

	<b></b>
	164mm
	<b>V</b>

204mm

FIXATION DEVANT NÜVO-PRO				
Code	Couleur	Qté / Boîte		
23-112-4	Grise	Paire		

POIGNÉE SYSTÈME DE TIROIR NÜVO-PRO				
Code	Couleur	Qté / Boîte		
23-112-5	Grise	À l'unité		



TUBES LATÉRAUX SYSTÈME DE TIROIR NÜVO-PRO			
Code	Longueur	Couleur	Qté / Boîte
23-112-6	1100mm	Argent	À l'unité



# nuvoconcept.com

#### **DISTRIBUTEURS**



commonwealthplywood.com



#### **BOUCHERVILLE**

100, rue de Vaudreuil Boucherville, QC J4B 5G4 (514) 527-4581 (800) 361-7000

#### QUÉBEC

5850, rue des Tournelles Québec, QC G2J 1E4 (418) 624-1515 (877) 624-1515

#### **OTTAWA**

2950, Swansea Crescent Ottawa, ON K1G 3W4 (613) 688-2280 (877) 536-2280

#### **NORTH BAY**

12, Old Sturgeon Falls Road North Bay, ON P1B 8G5 (705) 495-3166 (800) 461-3211

#### **TORONTO**

25 Dansk Court Rexdale, ON M9W 5N6 (416) 675-3266 (800) 268-6965

#### LONDON

1010, Green Valley Road London, ON N6N 1E3 (519) 681-5304 (800) 265-6003

#### **WATERLOO**

100, Randall Drive Waterloo, ON N2J 4A9 (519) 885-2810 (800) 563-6081





#### ST-LAURENT

3500, Pitfield St-Laurent, QC H4S 1W1 (514) 745-0260 (800) 363-0562

#### QUÉBEC

5300, Armand Viau Québec, QC G2C 1Y7 (418) 872-2879 (800) 361-2879

#### **OTTAWA**

1881, Bantree Street Ottawa, ON K1B 4X3 (613) 747-2879 (800) 267-2354

#### MONCTON

135, Driscoll Crescent Moncton, NB E1E 4C8 (506) 857-9903 (800) 561-7199

#### **BRAMPTON**

89, Summerlea Road (905) 790-2879 (800) 268-1716

#### **DARTMOUTH**

30, Williams Avenue (902) 468-3555 (800) 565-7200

#### **PETERBOROUGH**

2001, Fisher Drive Brampton, ON L6T 4V2 Dartmouth, NS B3B 2E2 Peterborough, ON K9J 7H7 Walpole, MA 02081 Winnipeg, MB R2X 2V9 (705) 745-1335 [800] 461-1944

#### WALPOLE

1 Mill Pond Road (508) 660-2879 (800) 509-4633

#### **WINNIPEG**

1865, Burrows Avenue (204) 632-1161 (888) 632-1161



#### distnortra.com

10100, Boulevard du Golf Anjou, QC H1J 2Y7 (514) 351-1771 (800) 363-5953

eroko.com



RAYETTE FOREST PRODUCTS

#### rayetteforestproducts.com

60, Rayette Road Concord, ON L4K 2G4 (416) 661-0831 (800) 268-1963



#### produitsforestierscjp.com

730, rue Delage Longueuil, QC J4G 2V8 (450) 928-9990 (888) 535-5424

1255, rue des Artisans Québec, QC G1N 4T8 (418) 871-0411 (877) 773-7070



#### W.C. EDWARDS LUMBER

955, Mackay Street Pembroke, ON K8B 1A2 (613) 732-7337



#1 - 31035 Wheel Avenue Abbotsford, B.C. V2T 6G7 (604) 859-5920 (844) 78E-ROKO

# **VANCOUVER**

3150 Lake City Way Burnaby, B.C. V5A 3A4 (604) 420-9599 [800] 663-2675

#### **VICTORIA**

609 Alpha Street Victoria, B.C. V8Z 1B5 (250) 383-1944 (800) 663-6625

8 - 4115 Mostar Rd Nanaimo, B.C. V9T 6A6 (250) 758-7359 (800) 661-6336

ΝΔΝΔΙΜΩ

#### **KELOWNA**

3488 Velocity Avenue Kelowna, B.C. V1V 3C2 (250) 491-1772 (800) 665-8481

#### SEATTLE

21506 86th Ave South Kent, WA 98031 (253) 395-3535 (800) 99E-ROKO

#### **CALGARY**

4310 12th Street NE Calgary, AB T2E 6K9 (403) 769-0129 (800) 665-6187

